

No 202012078



180002111571 (2018)认监委字(223)号



中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNASL1505

检 验 报 告

Inspection Report

产 品 名 称: 水性丙烯酸烘漆: 色漆
Sample

受 检 单 位: /
Inspected

生 产 单 位: 河南永华涂料科技有限公司
Manufacturer

委 托 单 位: 河南永华涂料科技有限公司
Clientele

检 验 类 别: 送样检验
Inspection Sort



国家建筑装饰材料质量监督检验中心

National Center for Quality Supervision and Inspection of Building Decoration Materials

注 意 事 项

1. 报告无我单位“检验专用章”或无编制、审核、批准人签字无效。
2. 报告复印件未重新加盖我单位“检验专用章”或有任何涂改无效。
3. 除委托抽样检验外，本检验机构不对委托方送检样品的真实性负责，所提供的检测数据仅表征送检样品的质量状态。
4. 检验结果仅对来样负责。未经检验机构同意，委托人不得擅自使用检验结果进行不当宣传。
5. 对本报告若有异议，请于收到检验报告之日起十五日(食品类七个工作日)内，向我单位或上级主管部门、下达检验任务的行政管理部门提出，逾期不予受理。
6. 收到本报告30日内，可凭我单位委托检验协议书领取样品，否则，按我单位规定予以处理。

Notice

1. The report is invalid without "The Special Stamp for Inspection", and without the signatures of the writer, the verifier and the approver.
2. The copy report is valid without "The Special Stamp for Inspection" and it is invalid if it is altered.
3. Except for consigned sampling inspection, the inspection institution is not responsible for the authenticity of the samples declared for inspection, the test data provided only represents the quality status of the submitted samples.
4. The inspection results are responsible for the received sample only. Without testing agencies agree, the client shall not use inspection results to improperly propagandize.
5. If you have any question on the reports, please demur to our unit, to the superior department or to the administration department which decided the inspection within 15 days (food category within 7 working days) after receiving the test report.
6. You can come to our unit to take the sample back within 30 days since you get the report. Or our unit will have the right to deal with the sample according to the regulation of our unit.

我单位与全国各质检机构保持着广泛联系和合作，并已积极发展与国外相关组织的交流与合作。欢迎国内外各界朋友来我单位洽谈业务，我们将竭诚为您服务并真诚合作。

Our unit has kept closer connection with countrywide Quality Supervision and Inspection Institute and developed communion and cooperation with overseas inspection organization and institute. Friends both internal and abroad are warmly welcome to contact us to hold talks and cooperate. We are sincerely at your service and cooperation.

国家建筑装饰材料质量监督检验中心

National Center For Quality Supervision And Inspection Of Building Decoration Materials

检 验 报 告

Inspection Report

№:202012078

共 2 页 第 1 页

产品名称 Sample	水性丙烯酸烘漆: 色漆			商标 Brand	永润
委托单位 Clientele	河南永华涂料科技有限公司			联系电话 Telephone	15516605453
生产单位 Manufacturer	河南永华涂料科技有限公司			联系电话 Telephone	15516605453
受检单位 Inspected	/			联系电话 Telephone	/
任务来源 Task Source	/			检验类别 Inspection Sort	送样检验
生产日期 Produced Date	/	抽样地点 Sampling Location	/	产品批号 S/N	/
抽样日期 Sampling Date	/	抽样人 Sampling Staffers	/	抽样单编号 Sampling Number	/
送样日期 Sample Sending Date	2020-07-29	送样人 Sample Sending Person	刘亚森	样品到达日期 Sample Arrival Date	2020-07-29
抽样基数/批量 Sampling base /batch	/	样品数量 Sample Quantity	0.5kg	检验日期 Inspection Date	2020-08-06至 2020-08-06
规格型号 Model	/	样品等级 Sample Grade	/	检查封样人员 Sample checker	朱小芳
检验项目 Items	VOC				
检验依据 Criteria	GB/T23986-2009				
检验结论 Conclusion	只出数据不做判定。				
样品状态 Sample State	样品塑料桶装				
主要设备 Main Equipment	A-55 气相色谱仪 A-51 涂料密度杯				
检验说明 Remarks	/				



批准: 徐鹏
Approver

徐鹏

审核: 胡家应
Verifier

胡家应

胡家应

编制: 赵培
Editor

赵培

国家建筑装饰材料质量监督检验中心

National Center For Quality Supervision And Inspection Of Building Decoration Materials

检 验 报 告

Inspection Report

№:202012078

共 2 页 第 2 页

产品名称 Sample	水性丙烯酸烘漆: 色漆			规格型号 Model	/	
序号 No	检验项目 Items	单位 Unit	检验方法依据 Standards	标准要求 Specification	检验结果 Test Data	单项结论 Conclusion
1	挥发性有机化合物 (VOC) 含量	g/L	GB/T23986- 2009	/	59	/
(以 下 空 白) (Blank below)						



№ 202012080



180002111571



(2018)网认监认字(223)号



中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNASL1505

检 验 报 告

Inspection Report

产 品 名 称: 水性丙烯酸烘漆: 色漆
Sample

受 检 单 位: /
Inspected

生 产 单 位: 河南永华涂料科技有限公司
Manufacturer

委 托 单 位: 河南永华涂料科技有限公司
Clientele

检 验 类 别: 送样检验
Inspection Sort



国家建筑装饰材料质量监督检验中心

National Center for Quality Supervision and Inspection of Building Decoration Materials

检验专用章

410808827728

注 意 事 项

1. 报告无我单位“检验专用章”或无编制、审核、批准人签字无效。
2. 报告复印件未重新加盖我单位“检验专用章”或有任何涂改无效。
3. 除委托抽样检验外，本检验机构不对委托方送检样品的真实性负责，所提供的检测数据仅表证送检样品的质量状态。
4. 检验结果仅对来样负责。未经检验机构同意，委托人不得擅自使用检验结果进行不当宣传。
5. 对本报告若有异议，请于收到检验报告之日起十五日(食品类七个工作日内)，向我单位或上级主管部门、下达检验任务的行政管理部门提出，逾期不予受理。
6. 收到本报告30日内，可凭我单位委托检验协议书领取样品，否则，按我单位规定予以处理。

Notice

1. The report is invalid without "The Special Stamp for Inspection", and without the signatures of the writer, the verifier and the approver.
2. The copy report is valid without "The Special Stamp for Inspection" and it is invalid if it is altered.
3. Except for consigned sampling inspection, the inspection institution is not responsible for the authenticity of the samples declared for inspection, the test data provided only represents the quality status of the submitted samples.
4. The inspection results are responsible for the received sample only. Without testing agencies agree, the client shall not use inspection results to improperly propagandize.
5. If you have any question on the reports, please demur to our unit, to the superior department or to the administration department which decided the inspection within 15 days (food category within 7 working days) after receiving the test report.
6. You can come to our unit to take the sample back within 30 days since you get the report. Or our unit will have the right to deal with the sample according to the regulation of our unit.

我单位与全国各质检机构保持着广泛联系和合作，并已积极发展与国外相关组织的交流与合作。欢迎国内外各界朋友来我单位洽谈业务，我们将竭诚为您服务并真诚合作。

Our unit has kept closer connection with countrywide Quality Supervision and Inspection Institute and developed communion and cooperation with overseas inspection organization and institute. Friends both internal and abroad are warmly welcome to contact us to hold talks and cooperate. We are sincerely at your service and cooperation.

国家建筑装饰材料质量监督检验中心

National Center For Quality Supervision And Inspection Of Building Decoration Materials

检 验 报 告

Inspection Report

No: 202012080

共 2 页 第 1 页

产品名称 Sample	水性丙烯酸烘漆: 色漆			商标 Brand	永润
委托单位 Clientele	河南永华涂料科技有限公司			联系电话 Telephone	15516605453
生产单位 Manufacturer	河南永华涂料科技有限公司			联系电话 Telephone	15516605453
受检单位 Inspected	/			联系电话 Telephone	/
任务来源 Task Source	/			检验类别 Inspection Sort	送样检验
生产日期 Produced Date	/	抽样地点 Sampling Location	/	产品批号 S/N	/
抽样日期 Sampling Date	/	抽样人 Sampling Staffers	/	抽样单编号 Sampling Number	/
送样日期 Sample Sending Date	2020-07-29	送样人 Sample Sending Person	刘亚森	样品到达日期 Sample Arrival Date	2020-07-29
抽样基数/批量 Sampling base /batch	/	样品数量 Sample Quantity	0.5kg	检验日期 Inspection Date	2020-08-07至 2020-08-17
规格型号 Model	/	样品等级 Sample Grade	/	检查封样人员 Sample checker	朱小芳
检验项目 Items	乙二醇醚及醚酯含量总和; 重金属				
检验依据 Criteria	GB24409-2009 汽车涂料中有害物质限量				
检验结论 Conclusion	所检项目符合 GB24409-2009 标准要求。				
样品状态 Sample State	样品塑料桶装				
主要设备 Main Equipment	A-55 气相色谱仪 6-259 ICP 光谱仪				
检验说明 Remarks	/				



批准: 徐鹏
Approver

审核: 柳兵
Verifier

编制: 赵培
Editor

赵培

National Center For Quality Supervision And Inspection Of Building Decoration Materials

Inspection Report

No: 202012080

共 2 页 第 2 页

产品名称 Sample		水性丙烯酸烘漆：色漆		规格型号 Model		/	
序号 No	检验项目 Items	单位 Unit	检验方法依据 Standards	标准要求 Specification	检验结果 Test Data	单项结论 Conclusion	
1	限用溶剂 含量	%	GB24409-2009 中附录 B	≤0.03	未检出	符合	
2	重金属含 量（限色 漆）	Pb	mg/kg	GB24409-2009 中附录 D	≤1000	未检出	符合
		Cd	mg/kg	GB24409-2009 中附录 D	≤100	未检出	符合
		Cr ⁶⁺	mg/kg	GB24409-2009 中附录 E	≤1000	未检出	符合
		Hg	mg/kg	GB24409-2009 中附录 D	≤1000	未检出	符合

备注：乙二醇醚及醚酯含量总和检出限为 0.001%；重金属含量检出限为 5mg/kg。

（以下空白）
（Blank below）

No 202012079



180002111571 (2018)国认监认字(223)号



中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNASL1505

检 验 报 告

Inspection Report

产 品 名 称: 水性丙烯酸烘漆: 清漆
Sample

受 检 单 位: /
Inspected

生 产 单 位: 河南永华涂料科技有限公司
Manufacturer

委 托 单 位: 河南永华涂料科技有限公司
Clientele

检 验 类 别: 送样检验
Inspection Sort



国家建筑装饰材料质量监督检验中心

National Center for Quality Supervision and Inspection of Building Decoration Materials



注 意 事 项

1. 报告无我单位“检验专用章”或无编制、审核、批准人签字无效。
2. 报告复印件未重新加盖我单位“检验专用章”或有任何涂改无效。
3. 除委托抽样检验外，本检验机构不对委托方送检样品的真实性负责，所提供的检测数据仅表征送检样品的质量状态。
4. 检验结果仅对来样负责。未经检验机构同意，委托人不擅自使用检验结果进行不当宣传。
5. 对本报告若有异议，请于收到检验报告之日起十五日(食品类七个工作日)内，向我单位或上级主管部门、下达检验任务的行政管理部门提出，逾期不予受理。
6. 收到本报告30日内，可凭我单位委托检验协议书领取样品，否则，按我单位规定予以处理。

Notice

1. The report is invalid without "The Special Stamp for Inspection", and without the signatures of the writer, the verifier and the approver.
2. The copy report is valid without "The Special Stamp for Inspection" and it is invalid if it is altered.
3. Except for consigned sampling inspection, the inspection institution is not responsible for the authenticity of the samples declared for inspection, the test data provided only represents the quality status of the submitted samples.
4. The inspection results are responsible for the received sample only. Without testing agencies agree, the client shall not use inspection results to improperly propagandize.
5. If you have any question on the reports, please demur to our unit, to the superior department or to the administration department which decided the inspection within 15 days (food category within 7 working days) after receiving the test report.
6. You can come to our unit to take the sample back within 30 days since you get the report. Or our unit will have the right to deal with the sample according to the regulation of our unit.

我单位与全国各质检机构保持着广泛联系和合作，并已积极发展与国外相关组织的交流与合作。欢迎国内外各界朋友来我单位洽谈业务，我们将竭诚为您服务并真诚合作。

Our unit has kept closer connection with countrywide Quality Supervision and Inspection Institute and developed communion and cooperation with overseas inspection organization and institute. Friends both internal and abroad are warmly welcome to contact us to hold talks and cooperate. We are sincerely at your service and cooperation.

国家建筑装饰材料质量监督检验中心

National Center For Quality Supervision And Inspection Of Building Decoration Materials

检 验 报 告

Inspection Report

No: 202012079

共 2 页 第 1 页

产品名称 Sample	水性丙烯酸烘漆: 清漆			商标 Brand	永润
委托单位 Clientele	河南永华涂料科技有限公司			联系电话 Telephone	15516605453
生产单位 Manufacturer	河南永华涂料科技有限公司			联系电话 Telephone	15516605453
受检单位 Inspected	/			联系电话 Telephone	/
任务来源 Task Source	/			检验类别 Inspection Sort	送样检验
生产日期 Produced Date	/	抽样地点 Sampling Location	/	产品批号 S/N	/
抽样日期 Sampling Date	/	抽样人 Sampling Staffers	/	抽样单编号 Sampling Number	/
送样日期 Sample Sending Date	2020-07-29	送样人 Sample Sending Person	刘亚森	样品到达日期 Sample Arrival Date	2020-07-29
抽样基数/批量 Sampling base /batch	/	样品数量 Sample Quantity	0.5kg	检验日期 Inspection Date	2020-08-06至 2020-08-17
规格型号 Model	/	样品等级 Sample Grade	/	检查封样人员 Sample checker	朱小芳
检验项目 Items	乙二醇醚及醚酯含量总和; 重金属				
检验依据 Criteria	GB24409-2009 汽车涂料中有害物质限量				
检验结论 Conclusion	所检项目符合 GB24409-2009 标准要求。				
样品状态 Sample State	样品塑料桶装				
主要设备 Main Equipment	A-55 6-259	气相色谱仪 ICP 光谱仪			
检验说明 Remarks	/				



批准: 徐鹏
Approver

徐鹏 审核: 柳兵
Verifier

柳兵

柳兵

编制: 赵培
Editor

赵培

National Center For Quality Supervision And Inspection Of Building Decoration Materials

Inspection Report

共 2 页 第 2 页

100

No 202012077



180002111571 (2018)网认监认字(223)号



中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNASL1505

检 验 报 告

Inspection Report

产品名称: 水性丙烯酸烘漆: 清漆
Sample

受检单位: /
Inspected

生产单位: 河南永华涂料科技有限公司
Manufacturer

委托单位: 河南永华涂料科技有限公司
Clientele

检验类别: 送样检验
Inspection Sort



国家建筑装饰材料质量监督检验中心

National Center for Quality-Supervision and Inspection of Building Decoration Materials

410105622726

注 意 事 项

1. 报告无我单位“检验专用章”或无编制、审核、批准人签字无效。
2. 报告复印件未重新加盖我单位“检验专用章”或有任何涂改无效。
3. 除委托抽样检验外，本检验机构不对委托方送检样品的真实性负责，所提供的检测数据仅表证送检样品的质量状态。
4. 检验结果仅对来样负责。未经检验机构同意，委托人不得擅自使用检验结果进行不当宣传。
5. 对本报告若有异议，请于收到检验报告之日起十五日(食品类七个工作日)内，向我单位或上级主管部门、下达检验任务的行政管理部门提出，逾期不予受理。
6. 收到本报告30日内，可凭我单位委托检验协议书领取样品，否则，按我单位规定予以处理。

Notice

1. The report is invalid without "The Special Stamp for Inspection", and without the signatures of the writer, the verifier and the approver.
2. The copy report is valid without "The Special Stamp for Inspection" and it is invalid if it is altered.
3. Except for consigned sampling inspection, the inspection institution is not responsible for the authenticity of the samples declared for inspection, the test data provided only represents the quality status of the submitted samples.
4. The inspection results are responsible for the received sample only. Without testing agencies agree, the client shall not use inspection results to improperly propagandize.
5. If you have any question on the reports, please demur to our unit, to the superior department or to the administration department which decided the inspection within 15 days (food category within 7 working days) after receiving the test report.
6. You can come to our unit to take the sample back within 30 days since you get the report. Or our unit will have the right to deal with the sample according to the regulation of our unit.

我单位与全国各质检机构保持着广泛联系和合作，并已积极发展与国外相关组织的交流与合作。欢迎国内外各界朋友来我单位洽谈业务，我们将竭诚为您服务并真诚合作。

Our unit has kept closer connection with countrywide Quality Supervision and Inspection Institute and developed communion and cooperation with overseas inspection organization and institute. Friends both internal and abroad are warmly welcome to contact us to hold talks and cooperate. We are sincerely at your service and cooperation.

国家建筑装饰材料质量监督检验中心

National Center For Quality Supervision And Inspection Of Building Decoration Materials

检 验 报 告

Inspection Report

No: 202012077

共 2 页 第 1 页

产品名称 Sample	水性丙烯酸烘漆: 清漆			商标 Brand	永润
委托单位 Clientele	河南永华涂料科技有限公司			联系电话 Telephone	15516605453
生产单位 Manufacturer	河南永华涂料科技有限公司			联系电话 Telephone	15516605453
受检单位 Inspected	/			联系电话 Telephone	/
任务来源 Task Source	/			检验类别 Inspection Sort	送样检验
生产日期 Product Date	/	抽样地点 Sampling Location	/	产品批号 S/N	/
抽样日期 Sampling Date	/	抽样人 Sampling Staffers	/	抽样单编号 Sampling Number	/
送样日期 Sample Sending Date	2020-07-29	送样人 Sample Sending Person	刘亚森	样品到达日期 Sample Arrival Date	2020-07-29
抽样基数/批量 Sampling base /batch	/	样品数量 Sample Quantity	0.5kg	检验日期 Inspection Date	2020-08-06至 2020-08-06
规格型号 Model	/	样品等级 Sample Grade	/	检查封样人员 Sample checker	朱小芳
检验项目 Items	VOC				
检验依据 Criteria	GB/T23986-2009				
检验结论 Conclusion	只出数据不做判定。				
样品状态 Sample State	样品塑料桶装				
主要设备 Main Equipment	A-55 A-51	气相色谱仪 涂料密度杯			
检验说明 Remarks	/				



批准: 徐鹏
Approver

徐鹏

审核:
Verifier

胡家应

胡家应

编制: 赵培
Editor

赵培

国家建筑装饰材料质量监督检验中心

National Center For Quality Supervision And Inspection Of Building Decoration Materials

检 验 报 告

Inspection Report

No:202012077

共 2 页 第 2 页

产品名称 Sample	水性丙烯酸烘漆：清漆			规格型号 Model	/	
序号 No	检验项目 Items	单位 Unit	检验方法依据 Standards	标准要求 Specification	检验结果 Test Data	单项结论 Conclusion
1	挥发性有机化合物 (VOC) 含量	g/L	GB/T23986- 2009	/	100	/
(以下空白) (Blank below)						

用

Nº 202011868



186002111571



(2018)网认监认字(223)号



中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNASL1505

检 验 报 告

Inspection Report

产 品 名 称: 水性烘漆—清漆

Sample

受 检 单 位: /

Inspected

生 产 单 位: 河南永华涂料科技有限公司

Manufacturer

委 托 单 位: 河南永华涂料科技有限公司

Clientele

检 验 类 别: 送样检验

Inspection Sort



国家建筑装饰材料质量监督检验中心

National Center for Quality Supervision and Inspection of Building Decoration Materials

国家建筑装饰材料质量监督检验中心

National Center For Quality Supervision And Inspection Of Building Decoration Materials

检 验 报 告

Inspection Report

No: 202011868

共 2 页 第 1 页

产品名称 Sample	水性烘漆—清漆			商标 Brand	/
委托单位 Clientele	河南永华涂料科技有限公司			联系电话 Telephone	13781993199
生产单位 Manufacturer	河南永华涂料科技有限公司			联系电话 Telephone	13781993199
受检单位 Inspected	/			联系电话 Telephone	/
任务来源 Task Source	/			检验类别 Inspection Sort	送样检验
生产日期 Produced Date	2020-07-06	抽样地点 Sampling Location	/	产品批号 S/N	/
抽样日期 Sampling Date	/	抽样人 Sampling Staffers	/	抽样单编号 Sampling Number	/
送样日期 Sample Sending Date	2020-07-06	送样人 Sample Sending Person	刘森森	样品到达日期 Sample Arrival Date	2020-07-06
抽样基数/批量 Sampling base /batch	/	样品数量 Sample Quantity	500g	检验日期 Inspection Date	2020-07-20至 2020-07-20
规格型号 Model	/	样品等级 Sample Grade	/	检查封样人员 Sample checker	朱小芳
检验项目 Items	涂料中苯、甲苯、乙苯和二甲苯含量				
检验依据 Criteria	GB/T23990-2009				
检验结论 Conclusion	只出数据不做判定。				
样品状态 Sample State	样品塑料桶装				
主要设备 Main Equipment	A-55 气相色谱仪 6-228 电子天平				
检验说明 Remarks	/				

批准日期: 2020-07-22

检验专用章

批准: 徐鹏
Approver

徐鹏

审核: 王伟科
Verifier

王伟科

王伟科

编制: 赵培
Editor

赵培

国家建筑装饰材料质量监督检验中心

National Center For Quality Supervision And Inspection Of Building Decoration Materials

检 验 报 告

Inspection Report

No:202011868

共 2 页 第 2 页

产品名称 Sample	水性烘漆—清漆			规格型号 Model	/	
序号 No	检验项目 Items	单位 Unit	检验方法依据 Standards	标准要求 Specification	检验结果 Test Data	单项结论 Conclusion
1	苯	mg/kg	GB/T23990-2009 B 法	/	未检出	/
2	甲苯	mg/kg	GB/T23990-2009 B 法	/	未检出	/
3	乙苯	mg/kg	GB/T23990-2009 B 法	/	未检出	/
4	二甲苯	mg/kg	GB/T23990-2009 B 法	/	未检出	/

备注：苯、甲苯、乙苯、二甲苯检出限为 50mg/kg

(以 下 空 白)

(Blank below)

1

用
2021

河南永华涂料科技有限公司

水性漆成分表

一、 水性丙烯酸烤漆

1. 水性丙烯酸乳液：60%
2. 水性中和剂：0.1%
3. 水性氨基树脂：5%
4. 珠光粉：1%
5. 水性红色浆：10%
6. 乙二醇丁醚：5%
7. 乙醇：5%
8. 增稠剂：0.5%
9. 排列剂：
10. 水：10.4%
11. 水性润湿剂：0.1%
12. 水性流平剂：0.1%
13. 水性消泡剂：0.1%

三、 水性丙烯酸烤漆

1. 水性丙烯酸乳液：50%
2. 水性丙烯酸树脂：15%
3. 水性氨基树脂：12%
4. 二乙二醇丁醚：3%
5. 乙醇：5%
6. 水：14%
7. 水性流平剂：0.5%
8. 水性消泡剂：0.2%
9. 水性润湿剂：0.3%

